



MUNICÍPIO DE JAPIRA
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 75.969.881/0001-52

RELATÓRIO DE JULGAMENTO

DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº.7/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 92/2024

1. DADOS GERAIS

Objeto: Aquisição de materiais e EPI's para atender às necessidades da vigilância epidemiológica, nas ações de combate à dengue, no município de Japira..

Data do Edital: 21/05/2024.

Procuradores que aprovaram o Edital: Luciano Bernardo.

Publicação do Edital: DIÁRIO OFICIAL DE JAPIRA, www.japira.pr.gov.br, em 24/05/2024; JCN CORREIO DO NORTE, edição 3.460, pag A2, em 25/05/2024.

Recebimento das propostas: 24/05/2024 a partir das 09:00h

Encerramento do recebimento das propostas: 04/06/2024 até às 08:30h

Início da Sessão de Disputa de Preços: às 09:00h do dia 04/06/2024

Termino da Sessão de Disputa de Preços: às 15:00h do dia 04/06/2024

Pregoeiro: Gustavo dos Reis da Cunha.

Equipe de Apoio: Carlos Eduardo dos Santos Igino, Felipe Borges Franco, Messias Samoel da Silva.

Pedidos de Esclarecimentos: Não houve.

2) DO CERTAME

2.1) Participantes:

Participantes						
Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do responsável pelo proponente	Cargo do responsável pelo proponente	CPF do responsável pelo proponente	Validade da proposta (dias)	Prazo de entrega/execução
BARAOSEG LTDA	53.763.552/0001-18	DIANE BERTUOL LONGO		015.411.630-01	30	30 Dia(s)
CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES	07.067.855/0001-89				30	30 Dia(s)
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	32.578.926/0001-55	LUCAS HENRIQUE PEPICE		415.370.298-60	30	30 Dia(s)
FERNANDO RODRIGO CONTATTO & CIA LTDA	07.245.980/0001-31	LARYSSA HELENA DE OLIVEIRA CONTATTO		043.121.019-57	30	30 Dia(s)
INDÚSTRIA E COMERCIO JOSÉ ROMEU NITAQUES ROUPAS LTDA.	46.839.122/0001-77	ALEXANDRE JOSE CRISTOFOLETTI		110.385.368-63	30	30 Dia(s)



MUNICÍPIO DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 75.969.881/0001-52

M V MEDINA DE CARVALHO EIRELI ME	28.388.533/0001-01	MARIA VITORIA MEDINA DE CARVALHO		068.166.649-81	30	30 Dia(s)
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	51.740.794/0001-60				30	30 Dia(s)

2.2) Classificadas:

BARAOSEG LTDA								
Classificação	Lote	Item	Código do produto	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item	Justificativa
1	1	1	15230	LUVAS NITRÍLICA SEM FORRO CANO LONGO Luvas Nitrílica sem Forro. Luva de segurança confeccionada de borracha nitrílica, cano longo, palma antiderrapante 33 cm. hipoalergênica - 100% nitrílica livre de proteínas do látex. Proteção das mãos do usuário contra agentes químicos	140,00	Habilitado		
1	2	1	15231	LUVA SEGURANÇA Luva Segurança Material: Vaqueta, Características Adicionais: Elástico Dorso, Reforço Palma, Reforço Polegar, Forma: 5 Dedos, Modelo: Cano Curto, Tipo: Anatômica. TAMANHO VARIADOS	182,25	Habilitado		
1	9	1	15238	BOTA DE SEGURANÇA TIPO COTURNO BOTA DE SEGURANÇA TIPO COTURNO. Fechamento por atacador, confeccionada em vaqueta Nobuck, forro interno; tratamento antimicrobiano, biqueira termoplástica, palmilha de montagem, solado injeção direta, Bidensidade, bicolor e palmilha antimicrobiana. Tamanhos variados. Cor a escolher	567,00	Habilitado		
1	17	1	15246	CARTUCHO 6001(PARA MÁSCARA) Cartucho 6001(Para máscara). características: para contaminantes específicos (vapores orgânicos) o carvão ativado também é tratado para que haja absorção química do contaminante, por meio de sua reação com a substância utilizada no tratamento; referência: 6001; respiradores : reutilizáveis (séries	480,00	Habilitado		



MUNICÍPIO DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 75.969.881/0001-52

				6000, 6000td; série 7500, série 6800; série 7800s e série ff-400).				
1	18	1	15247	CARTUCHO 6006 MULTIGASES(PARA MÁSCARA Cartucho 6006 Multigases(para máscara) para contaminantes específicos - multigases: vapores orgânicos, cloro, ácido clorídrico, dióxido de cloro, dióxido de enxofre, sulfeto de hidrogênio (apenas para fuga), amônia/ metilamina, formaldeído e fluoreto de hidrogênio carvão ativado também é tratado para que haja absorção química do contaminante, por meio de sua reação com a substância utilizada no tratamento; respiradores : respiradores reutilizáveis (séries 6000, 6000td; série 7500; série 6800; série 7800s; série ff-400).	700,00	Habilitado		
3	15	1	15244	MASCARA SEMI-FACIAL MÁSCARA/Respirador semifacial série 6000 opera com filtros duplos, moldado em elastômero sintético, válvula de exalação e inalação, tirante fixo, tamanho médio na cor cinza médio. referência 6200. características: tamanhos: 6100 -> p / 6200 -> m / 6300 -> g; filtro e cartucho vendido separadamente; leve e confortável, • permite boa comunicação, fácil respiração e expiração; excelente vedação; possui ajuste no elástico; pode ser acoplado à linha de ar comprimido. confecção: elastômero (borracha) filtro químico composto por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico.	243,80	Habilitado		
3	16	1	15245	MASCARA FACIAL MÁSCARA/Respirador 6800 é tipo facial inteira e opera com filtros duplos, confeccionada em elastômero sintético, vedação em silicone, tirante, visor em policarbonato, copa nasal em silicone, válvula de inalação e exalação cool-flow, tamanho pequeno. características: tamanhos: 6700 -> p / 6800 -> m / 6900 -> g; filtro e cartucho vendido separadamente (os filtros/	4.725,00	Habilitado		



MUNICÍPIO DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 75.969.881/0001-52

				cartuchos deverão ser usados de acordo com o ambiente de risco); produzido em elastômero sintético e silicone (área de vedação) mais conforto e segurança; amplo campo visual; válvula de exalação cool-flow abre com facilidade diminuindo sensivelmente o calor e a umidade da parte interna do respirador; flexibilidade: peça facial totalmente ajustável; lente antiembaçante na parte externa. os filtros químicos são compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. é vendido o par				
CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES								
Classificação	Lote	Item	Código do produto	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item	Justificativa
2	20	1	15249	FRASCO (GARRAFA) MISTURADOR DE COMBUSTÍVEL. 1 LITRO Frasco (garrafa) Misturador de combustível. 1 LITRO. Em plástico, garrafa misturadora de combustível, você faz a mistura gasolina / óleo 2 tempos na dose exata e com rapidez e segurança.	37,00	Habilitado		
4	1	1	15230	LUVAS NITRÍLICA SEM FORRO CANO LONGO Luvas Nitrílica sem Forro. Luva de segurança confeccionada de borracha nitrílica, cano longo, palma antiderrapante 33 cm. hipoalergênica - 100% nitrílica livre de proteínas do látex. Proteção das mãos do usuário contra agentes químicos	254,00	Habilitado		
4	2	1	15231	LUVA SEGURANÇA Luva Segurança Material: Vaqueta, Características Adicionais: Elástico Dorso, Reforço Palma, Reforço Polegar, Forma: 5 Dedos, Modelo: Cano Curto, Tipo: Anatômica. TAMANHO VARIADOS	360,00	Habilitado		
4	9	1	15238	BOTA DE SEGURANÇA TIPO COTURNO BOTA DE SEGURANÇA TIPO COTURNO. Fechamento por atacador, confeccionada em vaqueta Nobuck, forro interno; tratamento antimicrobiano, biqueira termoplástica, palmilha de montagem, solado injeção direta, Bidensidade, bicolor e palmilha	965,30	Habilitado		



MUNICÍPIO DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 75.969.881/0001-52

				antimicrobiana. Tamanhos variados. Cor a escolher				
4	15	1	15244	MASCARA SEMI-FACIAL MÁSCARA/Respirador semifacial série 6000 opera com filtros duplos, moldado em elastômero sintético, válvula de exalação e inalação, tirante fixo, tamanho médio na cor cinza médio. referência 6200. características: • tamanhos: 6100 -> p / 6200 -> m / 6300 -> g; filtro e cartucho vendido separadamente; leve e confortável, • permite boa comunicação, fácil respiração e expiração; excelente vedação; possui ajuste no elástico; pode ser acoplado à linha de ar comprimido. confecção: elastômero (borracha) filtro químico composto por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico.	244,00	Habilitado		
4	17	1	15246	CARTUCHO 6001(PARA MÁSCARA) Cartucho 6001(Para máscara). características: para contaminantes específicos (vapores orgânicos) o carvão ativado também é tratado para que haja absorção química do contaminante, por meio de sua reação com a substância utilizada no tratamento; referência: 6001; respiradores : reutilizáveis (séries 6000, 6000td; série 7500, série 6800; série 7800s e série ff-400).	1.160,00	Habilitado		
4	18	1	15247	CARTUCHO 6006 MULTIGASES(PARA MÁSCARA) Cartucho 6006 Multigases(para máscara) para contaminantes específicos - multigases: vapores orgânicos, cloro, ácido clorídrico, dióxido de cloro, dióxido de enxofre, sulfeto de hidrogênio (apenas para fuga), amônia/ metilamina, formaldeído e fluoreto de hidrogênio carvão ativado também é tratado para que haja absorção química do contaminante, por meio de sua reação com a substância utilizada no tratamento; respiradores : respiradores reutilizáveis (séries 6000, 6000td; série 7500; série 6800; série 7800s; série ff-400).	1.420,00	Habilitado		



MUNICÍPIO DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 75.969.881/0001-52

DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA								
Classificação	Lote	Item	Código do produto	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item	Justificativa
1	4	1	15233	REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE CLORO LIVRE DPD Reagente para determinação de cloro livre DPD em pastilhas (0 A 4 PPM) – embalagem com 100 unidades	320,00	Habilitado		
FERNANDO RODRIGO CONTATTO & CIA LTDA								
Classificação	Lote	Item	Código do produto	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item	Justificativa
1	15	1	15244	MASCARA SEMI-FACIAL MÁSCARA/Respirador semifacial série 6000 opera com filtros duplos, moldado em elastômero sintético, válvula de exalação e inalação, tirante fixo, tamanho médio na cor cinza médio. referências 6200. características:• tamanhos: 6100 -> p / 6200 -> m / 6300 -> g; filtro e cartucho vendido separadamente; leve e confortável, • permite boa comunicação, fácil respiração e expiração; excelente vedação; possui ajuste no elástico; pode ser acoplado à linha de ar comprimido. confecção: elastômero (borracha) filtro químico composto por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico.	236,50	Habilitado		
1	16	1	15245	MASCARA FACIAL MÁSCARA/Respirador 6800 é tipo facial inteira e opera com filtros duplos, confeccionada em elastômero sintético, vedação em silicone, tirante, visor em policarbonato, copa nasal em silicone, válvula de inalação e exalação cool-flow, tamanho pequeno. características: tamanhos: 6700 -> p / 6800 -> m / 6900 -> g; filtro e cartucho vendido separadamente (os filtros/ cartuchos deverão ser usados de acordo com o ambiente de risco); produzido em elastômero sintético e silicone (área de vedação) mais conforto e segurança; amplo campo visual; válvula de exalação cool-flow abre com facilidade	1.144,45	Habilitado		



MUNICÍPIO DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 75.969.881/0001-52

				diminuindo sensivelmente o calor e a umidade da parte interna do respirador; flexibilidade: peça facial totalmente ajustável; lente antiembaçante na parte externa. os filtros químicos são compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico.é vendido o par				
1	20	1	15249	FRASCO (GARRAFA)MISTURADOR DE COMBUSTÍVEL. 1 LITRO Frasco (garrafa)Misturador de combustível. 1 LITRO. Em plástico, garrafa misturadora de combustível, você faz a mistura gasolina / óleo 2 tempos na dose exata e com rapidez e segurança.	18,62	Habilitado		
2	1	1	15230	LUVAS NITRÍLICA SEM FORRO CANO LONGO Luvas Nitrílica sem Forro. Luva de segurança confeccionada de borracha nitrílica, cano longo, palma antiderrapante 33 cm. hipoalergênica - 100% nitrílica livre de proteínas do látex. Proteção das mãos do usuário contra agentes químicos	225,00	Habilitado		
2	2	1	15231	LUVA SEGURANÇA Luva Segurança Material: Vaqueta , Características Adicionais: Elástico Dorso, Reforço Palma, Reforço Polegar , Forma: 5 Dedos, Modelo: Cano Curto , Tipo: Anatômica. TAMANHO VARIADOS	195,00	Habilitado		
2	9	1	15238	BOTA DE SEGURANÇA TIPO COTURNO BOTA DE SEGURANÇA TIPO COTURNO. Fechamento por atacador, confeccionada em vaqueta Nobuck, forro interno; tratamento antimicrobiano, biqueira termoplástica, palmilha de montagem, solado injeção direta, Bidensidade, bicolor e palmilha antimicrobiana. Tamanhos variados. Cor a escolher	595,00	Habilitado		
2	17	1	15246	CARTUCHO 6001(PARA MÁSCARA) Cartucho 6001(Para máscara). características: para contaminantes específicos (vapores orgânicos) o carvão ativado também é tratado para que haja absorção química do contaminante, por meio de sua reação com a substância utilizada	911,12	Habilitado		



MUNICÍPIO DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 75.969.881/0001-52

				no tratamento; referência: 6001; respiradores : reutilizáveis (séries 6000, 6000td; série 7500, série 6800; série 7800s e série ff-400).				
2	18	1	15247	CARTUCHO 6006 MULTIGASES(PARA MÁSCARA Cartucho 6006 Multigases(para máscara) para contaminantes específicos - multigases: vapores orgânicos, cloro, ácido clorídrico, dióxido de cloro, dióxido de enxofre, sulfeto de hidrogênio (apenas para fuga), amônia/ metilamina, formaldeído e fluoreto de hidrogênio carvão ativado também é tratado para que haja absorção química do contaminante, por meio de sua reação com a substância utilizada no tratamento; respiradores : respiradores reutilizáveis (séries 6000, 6000td; série 7500; série 6800; série 7800s; série ff-400).	1.138,90	Habilitado		
INDÚSTRIA E COMERCIO JOSÉ ROMEU NITAQUES ROUPAS LTDA.								
Classificação	Lote	Item	Código do produto	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item	Justificativa
1	8	1	15237	CALÇA COMPRIDA PARA ACE CALÇA COMPRIDA PARA ACE. Calça comprida, Confeccionado em tecido do tipo RIPSTOP, contendo 70% de Poliéster e 30% de algodão. Cor angorá, com zíper, e cós na parte de trás com elástico, bolsos estilo faca, e bolsos traseiros direito e esquerdo. Tamanhos: P/M/G/GG.	3.200,00	Habilitado		
M V MEDINA DE CARVALHO EIRELI ME								
Classificação	Lote	Item	Código do produto	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item	Justificativa
1	3	1	15232	BOTA DE PVC FORRADA, COM BICO E PALMILHA DE AÇO Bota de PVC Forrada, Com Bico e Palmilha de Aço, calçado Ocupacional tipo bota cano alto, impermeável de fácil higienização na cor Preta de cano alto, confeccionado em PVC (Policloreto de Polivinila). Solado antiderrapante. Tamanhos variados	718,50	Habilitado		
1	10	1	15239	CHAPEU COM PROTETOR DE NUCA CHAPEU COM PROTETOR NA NUCA. Chapéu pescador com	223,50	Habilitado		



MUNICÍPIO DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 75.969.881/0001-52

				protetor de nuca costurado ao chapéu para qualquer atividade em exposição ao sol, tamanho da saia 55 cm, cordão de ajuste, confeccionado em tecido do tipo RipStop contendo 70% de poliéster e 30% de algodão. A aplicação da identificação de CONTROLE DE VETORES utiliza a versão negativa, na cor branca ou azul, conforme o manual de aplicação. Cores do tecido a serem utilizadas: angorá				
2	15	1	15244	MASCARA SEMI-FACIAL MÁSCARA/Respirador semifacial série 6000 opera com filtros duplos, moldado em elastômero sintético, válvula de exalação e inalação, tirante fixo, tamanho médio na cor cinza médio. referência 6200. características:• tamanhos: 6100 -> p / 6200 -> m / 6300 -> g; filtro e cartucho vendido separadamente; leve e confortável, • permite boa comunicação, fácil respiração e expiração; excelente vedação; possui ajuste no elástico; pode ser acoplado à linha de ar comprimido. confecção: elastômero (borracha) filtro químico composto por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico.	237,00	Habilitado		
2	16	1	15245	MASCARA FACIAL MÁSCARA/Respirador 6800 é tipo facial inteira e opera com filtros duplos, confeccionada em elastômero sintético, vedação em silicone, tirante, visor em policarbonato, copa nasal em silicone, válvula de inalação e exalação cool-flow, tamanho pequeno. características: tamanhos: 6700 -> p / 6800 -> m / 6900 -> g; filtro e cartucho vendido separadamente (os filtros/ cartuchos deverão ser usados de acordo com o ambiente de risco); produzido em elastômero sintético e silicone (área de vedação) mais conforto e segurança; amplo campo visual; válvula de exalação cool-flow abre com facilidade diminuindo sensivelmente o calor	1.145,00	Habilitado		



MUNICÍPIO DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 75.969.881/0001-52

				e a umidade da parte interna do respirador; flexibilidade: peça facial totalmente ajustável; lente antiembaçante na parte externa. os filtros químicos são compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico.é vendido o par				
3	1	1	15230	LUVAS NITRÍLICA SEM FORRO CANO LONGO Luvas Nitrílica sem Forro. Luva de segurança confeccionada de borracha nitrílica, cano longo, palma antiderrapante 33 cm. hipoalergênica - 100% nitrílica livre de proteínas do látex. Proteção das mãos do usuário contra agentes químicos	228,00	Habilitado		
3	2	1	15231	LUVA SEGURANÇA Luva Segurança Material: Vaqueta , Características Adicionais: Elástico Dorso, Reforço Palma, Reforço Polegar , Forma: 5 Dedos, Modelo: Cano Curto , Tipo: Anatômica. TAMANHO VARIADOS	208,50	Habilitado		
3	9	1	15238	BOTA DE SEGURANÇA TIPO COTURNO BOTA DE SEGURANÇA TIPO COTURNO. Fechamento por atacador, confeccionada em vaqueta Nobuck, forro interno; tratamento antimicrobiano, biqueira termoplástica, palmilha de montagem, solado injeção direta, Bidensidade, bicolor e palmilha antimicrobiana. Tamanhos variados. Cor a escolher	601,30	Habilitado		
3	17	1	15246	CARTUCHO 6001(PARA MÁSCARA) Cartucho 6001(Para máscara). características: para contaminantes específicos (vapores orgânicos) o carvão ativado também é tratado para que haja absorção química do contaminante, por meio de sua reação com a substância utilizada no tratamento; referência: 6001; respiradores : reutilizáveis (séries 6000, 6000td; série 7500, série 6800; série 7800s e série ff-400).	912,00	Habilitado		
3	18	1	15247	CARTUCHO 6006 MULTIGASES(PARA MÁSCARA) Cartucho 6006 Multigases(para máscara) para contaminantes específicos - multigases: vapores orgânicos, cloro, ácido clorídrico,	1.140,00	Habilitado		



MUNICÍPIO DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 75.969.881/0001-52

				dióxido de cloro, dióxido de enxofre, sulfeto de hidrogênio (apenas para fuga), amônia/metilamina, formaldeído e fluoreto de hidrogênio carvão ativado também é tratado para que haja absorção química do contaminante, por meio de sua reação com a substância utilizada no tratamento; respiradores : respiradores reutilizáveis (séries 6000, 6000td; série 7500; série 6800; série 7800s; série ff-400).				
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA								
Classificação	Lote	Item	Código do produto	Nome do produto/serviço	Valor do item	Situação	Status no item	Justificativa
5	1	1	15230	LUVAS NITRÍLICA SEM FORRO CANO LONGO Luvas Nitrílica sem Forro. Luva de segurança confeccionada de borracha nitrílica, cano longo, palma antiderrapante 33 cm. hipoalergênica - 100% nitrílica livre de proteínas do látex. Proteção das mãos do usuário contra agentes químicos	1.075,20	Habilitado		

2.3) Não Credenciada: Não houve empresa não Credenciada;

2.4) Dos Recursos referentes à Fase de Classificação: Não Houve registro de Recurso.

2.5) Vencedores:

Vencedores						
Fornecedor	Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
BARAOSEG LTDA	1	1	LUVAS NITRÍLICA SEM FORRO CANO LONGO Luvas Nitrílica sem Forro. Luva de segurança confeccionada de borracha nitrílica, cano longo, palma antiderrapante 33 cm. hipoalergênica - 100% nitrílica livre de proteínas do látex. Proteção das mãos do usuário contra agentes químicos	VOLK CA 38975	20,00	7,00
BARAOSEG LTDA	2	1	LUVA SEGURANÇA Luva Segurança Material: Vaqueta , Características Adicionais: Elástico Dorso, Reforço Palma, Reforço Polegar , Forma: 5 Dedos, Modelo: Cano Curto , Tipo: Anatômica. TAMANHO VARIADOS	CALSEG CA 15467	15,00	12,15
M V MEDINA DE CARVALHO EIRELI ME	3	1	BOTA DE PVC FORRADA, COM BICO E PALMILHA DE AÇO Bota de PVC Forrada, Com Bico e Palmilha de Aço, calçado Ocupacional tipo bota cano alto, impermeável de fácil higienização na cor Preta de cano alto, confeccionado em PVC	CARTOM	10,00	71,85



MUNICÍPIO DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 75.969.881/0001-52

			(Policloreto de Polivinila). Solado antiderrapante. Tamanhos variados			
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	4	1	REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE CLORO LIVRE DPD Reagente para determinação de cloro livre DPD em pastilhas (0 A 4 PPM) – embalagem com 100 unidades	QUIMAFLEX QF-DPD	5,00	64,00
INDÚSTRIA E COMERCIO JOSÉ ROMEU NITAQUES ROUPAS LTDA.	8	1	CALÇA COMPRIDA PARA ACE CALÇA COMPRIDA PARA ACE. Calça comprida, Confeccionado em tecido do tipo RIPSTOP, contendo 70% de Poliéster e 30% de algodão. Cor angorá, com zíper, e cós na parte de trás com elástico, bolsos estilo faca, e bolsos traseiros direito e esquerdo. Tamanhos: P/M/G/GG.	PRÓPRIA CONFORME EDITAL	20,00	160,00
BARAOSEG LTDA	9	1	BOTA DE SEGURANÇA TIPO COTURNO BOTA DE SEGURANÇA TIPO COTURNO. Fechamento por atacador, confeccionada em vaqueta Nobuck, forro interno; tratamento antimicrobiano, biqueira termoplástica, palmilha de montagem, solado injeção direta, Bidensidade, bicolor e palmilha antimicrobiana. Tamanhos variados. Cor a escolher	CARTOM CA 41335	7,00	81,00
M V MEDINA DE CARVALHO EIRELI ME	10	1	CHAPEU COM PROTETOR DE NUCA CHAPEU COM PROTETOR NA NUCA. Chapéu pescador com protetor de nuca costurado ao chapéu para qualquer atividade em exposição ao sol, tamanho da saia 55 cm, cordão de ajuste, confeccionado em tecido do tipo RipStop contendo 70% de poliéster e 30% de algodão. A aplicação da identificação de CONTROLE DE VETORES utiliza a versão negativa, na cor branca ou azul, conforme o manual de aplicação. Cores do tecido a serem utilizadas: angorá	GLX	5,00	44,70
FERNANDO RODRIGO CONTATTO & CIA LTDA	15	1	MASCARA SEMI-FACIAL MÁSCARA/Respirador semifacial série 6000 opera com filtros duplos, moldado em elastômero sintético, válvula de exalação e inalação, tirante fixo, tamanho médio na cor cinza médio. referência 6200. características:• tamanhos: 6100 -> p / 6200 -> m / 6300 -> g; filtro e cartucho vendido separadamente; leve e confortável,• permite boa comunicação, fácil respiração e expiração; excelente vedação; possui ajuste no elástico; pode ser acoplado à linha de ar comprimido. confecção: elastômero (borracha) filtro químico composto por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico.	3M 10996	2,00	118,25
FERNANDO RODRIGO	16	1	MASCARA FACIAL MÁSCARA/Respirador 6800 é tipo facial inteira e opera com filtros duplos, confeccionada em elastômero	3M 6800	5,00	228,89



MUNICÍPIO DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 75.969.881/0001-52

CONTATTO & CIA LTDA			sintético, vedação em silicone, tirante, visor em policarbonato, copa nasal em silicone, válvula de inalação e exalação cool-flow, tamanho pequeno. características: tamanhos: 6700 -> p / 6800 -> m / 6900 -> g; filtro e cartucho vendido separadamente (os filtros/ cartuchos deverão ser usados de acordo com o ambiente de risco); produzido em elastômero sintético e silicone (área de vedação) mais conforto e segurança; amplo campo visual; válvula de exalação cool-flow abre com facilidade diminuindo sensivelmente o calor e a umidade da parte interna do respirador; flexibilidade: peça facial totalmente ajustável; lente antiembaçante na parte externa. os filtros químicos são compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. é vendido o par			
BARAOSEG LTDA	17	1	CARTUCHO 6001(PARA MÁSCARA) Cartucho 6001(Para máscara). características: para contaminantes específicos (vapores orgânicos) o carvão ativado também é tratado para que haja absorção química do contaminante, por meio de sua reação com a substância utilizada no tratamento; referência: 6001; respiradores : reutilizáveis (séries 6000, 6000td; série 7500, série 6800; série 7800s e série ff-400).	3M CA 4115/7298	8,00	60,00
BARAOSEG LTDA	18	1	CARTUCHO 6006 MULTIGASES(PARA MÁSCARA) Cartucho 6006 Multigases(para máscara) para contaminantes específicos - multigases: vapores orgânicos, cloro, ácido clorídrico, dióxido de cloro, dióxido de enxofre, sulfeto de hidrogênio (apenas para fuga), amônia/ metilamina, formaldeído e fluoreto de hidrogênio carvão ativado também é tratado para que haja absorção química do contaminante, por meio de sua reação com a substância utilizada no tratamento; respiradores : respiradores reutilizáveis (séries 6000, 6000td; série 7500; série 6800; série 7800s; série ff-400).	3M CA 4115/7298	10,00	70,00
FERNANDO RODRIGO CONTATTO & CIA LTDA	20	1	FRASCO (GARRAFA)MISTURADOR DE COMBUSTÍVEL. 1 LITRO Frasco (garrafa)Misturador de combustível. 1 LITRO. Em plástico, garrafa misturadora de combustível, você faz a mistura gasolina / óleo 2 tempos na dose exata e com rapidez e segurança.	MAC 68916	2,00	9,31

2.6) Habilitada: Fica habilitada a empresa,

Vencedores						
Fornecedor	Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço



MUNICÍPIO DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 75.969.881/0001-52

BARAOSEG LTDA	1	1	LUVAS NITRÍLICA SEM FORRO CANO LONGO Luvas Nitrílica sem Forro. Luva de segurança confeccionada de borracha nitrílica, cano longo, palma antiderrapante 33 cm. hipoalergênica - 100% nitrílica livre de proteínas do látex. Proteção das mãos do usuário contra agentes químicos	VOLK CA 38975	20,00	7,00
BARAOSEG LTDA	2	1	LUVA SEGURANÇA Luva Segurança Material: Vaqueta , Características Adicionais: Elástico Dorso, Reforço Palma, Reforço Polegar , Forma: 5 Dedos, Modelo: Cano Curto , Tipo: Anatômica. TAMANHO VARIADOS	CALSEG CA 15467	15,00	12,15
M V MEDINA DE CARVALHO EIRELI ME	3	1	BOTA DE PVC FORRADA, COM BICO E PALMILHA DE AÇO Bota de PVC Forrada, Com Bico e Palmilha de Aço, calçado Ocupacional tipo bota cano alto, impermeável de fácil higienização na cor Preta de cano alto, confeccionado em PVC (Policloreto de Polivinila). Solado antiderrapante. Tamanhos variados	CARTOM	10,00	71,85
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	4	1	REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE CLORO LIVRE DPD Reagente para determinação de cloro livre DPD em pastilhas (0 A 4 PPM) – embalagem com 100 unidades	QUIMAFLEX QF-DPD	5,00	64,00
INDÚSTRIA E COMERCIO JOSÉ ROMEU NITAQUES ROUPAS LTDA.	8	1	CALÇA COMPRIDA PARA ACE CALÇA COMPRIDA PARA ACE. Calça comprida, Confeccionado em tecido do tipo RIPSTOP, contendo 70% de Poliéster e 30% de algodão. Cor angorá, com zíper, e cós na parte de trás com elástico, bolsos estilo faca, e bolsos traseiros direito e esquerdo. Tamanhos: P/M/G/GG.	PRÓPRIA CONFORME EDITAL	20,00	160,00
BARAOSEG LTDA	9	1	BOTA DE SEGURANÇA TIPO COTURNO BOTA DE SEGURANÇA TIPO COTURNO. Fechamento por atacador, confeccionada em vaqueta Nobuck, forro interno; tratamento antimicrobiano, biqueira termoplástica, palmilha de montagem, solado injeção direta, Bidensidade, bicolor e palmilha antimicrobiana. Tamanhos variados. Cor a escolher	CARTOM CA 41335	7,00	81,00
M V MEDINA DE CARVALHO EIRELI ME	10	1	CHAPEU COM PROTETOR DE NUCA CHAPEU COM PROTETOR NA NUCA. Chapéu pescador com protetor de nuca costurado ao chapéu para qualquer atividade em exposição ao sol, tamanho da saia 55 cm, cordão de ajuste, confeccionado em tecido do tipo RipStop contendo 70% de poliéster e 30% de algodão. A aplicação da identificação de CONTROLE DE VETORES utiliza a versão negativa, na cor branca ou azul, conforme o manual de aplicação. Cores do tecido a serem utilizadas: angorá	GLX	5,00	44,70



MUNICÍPIO DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 75.969.881/0001-52

FERNANDO RODRIGO CONTATTO & CIA LTDA	15	1	MASCARA SEMI-FACIAL MÁSCARA/Respirador semifacial série 6000 opera com filtros duplos, moldado em elastômero sintético, válvula de exalação e inalação, tirante fixo, tamanho médio na cor cinza médio. referência 6200. características:• tamanhos: 6100 -> p / 6200 -> m / 6300 -> g; filtro e cartucho vendido separadamente; leve e confortável, • permite boa comunicação, fácil respiração e expiração; excelente vedação; possui ajuste no elástico; pode ser acoplado à linha de ar comprimido. confecção: elastômero (borracha) filtro químico composto por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico.	3M 10996	2,00	118,25
FERNANDO RODRIGO CONTATTO & CIA LTDA	16	1	MASCARA FACIAL MÁSCARA/Respirador 6800 é tipo facial inteira e opera com filtros duplos, confeccionada em elastômero sintético, vedação em silicone, tirante, visor em policarbonato, copa nasal em silicone, válvula de inalação e exalação cool-flow, tamanho pequeno. características: tamanhos: 6700 -> p / 6800 -> m / 6900 -> g; filtro e cartucho vendido separadamente (os filtros/ cartuchos deverão ser usados de acordo com o ambiente de risco); produzido em elastômero sintético e silicone (área de vedação) mais conforto e segurança; amplo campo visual; válvula de exalação cool-flow abre com facilidade diminuindo sensivelmente o calor e a umidade da parte interna do respirador; flexibilidade: peça facial totalmente ajustável; lente antiembaçante na parte externa. os filtros químicos são compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. é vendido o par	3M 6800	5,00	228,89
BARAOSEG LTDA	17	1	CARTUCHO 6001(PARA MÁSCARA) Cartucho 6001(Para máscara). características: para contaminantes específicos (vapores orgânicos) o carvão ativado também é tratado para que haja absorção química do contaminante, por meio de sua reação com a substância utilizada no tratamento; referência: 6001; respiradores : reutilizáveis (séries 6000, 6000td; série 7500, série 6800; série 7800s e série ff-400).	3M CA 4115/7298	8,00	60,00
BARAOSEG LTDA	18	1	CARTUCHO 6006 MULTIGASES(PARA MÁSCARA) Cartucho 6006 Multigases(para máscara) para contaminantes específicos - multigases: vapores orgânicos, cloro, ácido clorídrico, dióxido de cloro, dióxido de enxofre, sulfeto de hidrogênio (apenas para fuga), amônia/ metilamina, formaldeído e	3M CA 4115/7298	10,00	70,00



MUNICÍPIO DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 75.969.881/0001-52

			fluoreto de hidrogênio carvão ativado também é tratado para que haja absorção química do contaminante, por meio de sua reação com a substância utilizada no tratamento; respiradores : respiradores reutilizáveis (séries 6000, 6000td; série 7500; série 6800; série 7800s; série ff-400).			
FERNANDO RODRIGO CONTATTO & CIA LTDA	20	1	FRASCO (GARRAFA)MISTURADOR DE COMBUSTÍVEL. 1 LITRO Frasco (garrafa)Misturador de combustível. 1 LITRO. Em plástico, garrafa misturadora de combustível, você faz a mistura gasolina / óleo 2 tempos na dose exata e com rapidez e segurança.	MAC 68916	2,00	9,31

2.7) Inabilitadas: Não Houve Proponentes Inabilitadas;

3) CONSIDERAÇÕES FINAIS

Valor estimado do edital: R\$ 16.574,58 (Dezesseis Mil, Quinhentos e Setenta e Quatro Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

Lotes Desertos/Fracassados: 005, 006, 007, 011, 012, 013, 014 e 019.

Valor gasto no certame: R\$ 7.930,82 (Sete Mil, Novecentos e trinta Reais e Oitenta e Dois Centavos)

Economia real no certame: R\$ 2.781,67 (Dois Mil, Setecentos e Oitenta e Um Reais e Sessenta e Sete Centavos).

Percentual de economia: 28,92%

Este relatório foi elaborado com base nas informações constantes do processo de **DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 7/2024 - Processo Administrativo nº 92/2024**, propostas e documentos dos participantes.

Encaminhe-se este documento para decisão da autoridade superior.

Japira (PR), 06 de junho de 2024.

Gustavo dos Reis da Cunha
Agente de Contratação

Carlos Eduardo dos Santos Igino
Equipe de Apoio

Felipe Borges Franco
Equipe de Apoio

Messias Samoel da Silva
Equipe de Apoio



MUNICÍPIO DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 75.969.881/0001-52

ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes neste Processo Administrativo nº 92/2024/2024, modalidade **DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETÔNICA Nº. 7/2024**, nos termos do art. 71, inciso IV, da Lei 14.133/2021, **ADJUDICO** o objeto referente a Aquisição de materiais e EPI's para atender às necessidades da vigilância epidemiológica, nas ações de combate à dengue, no município de Japira, as empresas,

Vencedores						
Fornecedor	Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
BARAOSEG LTDA	1	1	LUVAS NITRÍLICA SEM FORRO CANO LONGO Luvas Nitrílica sem Forro. Luva de segurança confeccionada de borracha nitrílica, cano longo, palma antiderrapante 33 cm. hipoalergênica - 100% nitrílica livre de proteínas do látex. Proteção das mãos do usuário contra agentes químicos	VOLK CA 38975	20,00	7,00
BARAOSEG LTDA	2	1	LUVA SEGURANÇA Luva Segurança Material: Vaqueta , Características Adicionais: Elástico Dorso, Reforço Palma, Reforço Polegar , Forma: 5 Dedos, Modelo: Cano Curto , Tipo: Anatômica. TAMANHO VARIADOS	CALSEG CA 15467	15,00	12,15
M V MEDINA DE CARVALHO EIRELI ME	3	1	BOTA DE PVC FORRADA, COM BICO E PALMILHA DE AÇO Bota de PVC Forrada, Com Bico e Palmilha de Aço, calçado Ocupacional tipo bota cano alto, impermeável de fácil higienização na cor Preta de cano alto, confeccionado em PVC (Policloreto de Polivinila). Solado antiderrapante. Tamanhos variados	CARTOM	10,00	71,85
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	4	1	REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE CLORO LIVRE DPD Reagente para determinação de cloro livre DPD em pastilhas (0 A 4 PPM) – embalagem com 100 unidades	QUIMAFLEX QF-DPD	5,00	64,00
INDÚSTRIA E COMERCIO JOSÉ ROMEU NITAQUES ROUPAS LTDA.	8	1	CALÇA COMPRIDA PARA ACE CALÇA COMPRIDA PARA ACE. Calça comprida, Confeccionado em tecido do tipo RIPSTOP, contendo 70% de Poliéster e 30% de algodão. Cor angorá, com zíper, e cós na parte de trás com elástico, bolsos estilo faca, e bolsos traseiros direito e esquerdo. Tamanhos: P/M/G/GG.	PRÓPRIA CONFORME EDITAL	20,00	160,00
BARAOSEG LTDA	9	1	BOTA DE SEGURANÇA TIPO COTURNO BOTA DE SEGURANÇA TIPO COTURNO. Fechamento por atacador, confeccionada em vaqueta Nobuck, forro interno; tratamento antimicrobiano, biqueira termoplástica, palmilha de montagem, solado injeção direta, Bidensidade, bicolor e palmilha antimicrobiana. Tamanhos variados. Cor a escolher	CARTOM CA 41335	7,00	81,00



MUNICÍPIO DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 75.969.881/0001-52

M V MEDINA DE CARVALHO EIRELI ME	10	1	CHAPEU COM PROTETOR DE NUCA CHAPEU COM PROTETOR NA NUCA. Chapéu pescador com protetor de nuca costurado ao chapéu para qualquer atividade em exposição ao sol, tamanho da saia 55 cm, cordão de ajuste, confeccionado em tecido do tipo RipStop contendo 70% de poliéster e 30% de algodão. A aplicação da identificação de CONTROLE DE VETORES utiliza a versão negativa, na cor branca ou azul, conforme o manual de aplicação. Cores do tecido a serem utilizadas: angorá	GLX	5,00	44,70
FERNANDO RODRIGO CONTATTO & CIA LTDA	15	1	MASCARA SEMI-FACIAL MÁSCARA/Respirador semifacial série 6000 opera com filtros duplos, moldado em elastômero sintético, válvula de exalação e inalação, tirante fixo, tamanho médio na cor cinza médio. referência 6200. características:• tamanhos: 6100 -> p / 6200 -> m / 6300 -> g; filtro e cartucho vendido separadamente; leve e confortável, • permite boa comunicação, fácil respiração e expiração; excelente vedação; possui ajuste no elástico; pode ser acoplado à linha de ar comprimido. confecção: elastômero (borracha) filtro químico composto por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico.	3M 10996	2,00	118,25
FERNANDO RODRIGO CONTATTO & CIA LTDA	16	1	MASCARA FACIAL MÁSCARA/Respirador 6800 é tipo facial inteira e opera com filtros duplos, confeccionada em elastômero sintético, vedação em silicone, tirante, visor em policarbonato, copa nasal em silicone, válvula de inalação e exalação cool-flow, tamanho pequeno. características: tamanhos: 6700 -> p / 6800 -> m / 6900 -> g; filtro e cartucho vendido separadamente (os filtros/ cartuchos deverão ser usados de acordo com o ambiente de risco); produzido em elastômero sintético e silicone (área de vedação) mais conforto e segurança; amplo campo visual; válvula de exalação cool-flow abre com facilidade diminuindo sensivelmente o calor e a umidade da parte interna do respirador; flexibilidade: peça facial totalmente ajustável; lente antiembaçante na parte externa. os filtros químicos são compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico.é vendido o par	3M 6800	5,00	228,89
BARAOSEG LTDA	17	1	CARTUCHO 6001(PARA MÁSCARA) Cartucho 6001(Para máscara). características: para contaminantes específicos (vapores orgânicos) o carvão ativado também é tratado para que haja	3M CA 4115/7298	8,00	60,00



MUNICÍPIO DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 75.969.881/0001-52

			absorção química do contaminante, por meio de sua reação com a substância utilizada no tratamento; referência: 6001; respiradores : reutilizáveis (séries 6000, 6000td; série 7500, série 6800; série 7800s e série ff-400).			
BARAOSEG LTDA	18	1	CARTUCHO 6006 MULTIGASES(PARA MÁSCARA Cartucho 6006 Multigases(para máscara) para contaminantes específicos - multigases: vapores orgânicos, cloro, ácido clorídrico, dióxido de cloro, dióxido de enxofre, sulfeto de hidrogênio (apenas para fuga), amônia/ metilamina, formaldeído e fluoreto de hidrogênio carvão ativado também é tratado para que haja absorção química do contaminante, por meio de sua reação com a substância utilizada no tratamento; respiradores : respiradores reutilizáveis (séries 6000, 6000td; série 7500; série 6800; série 7800s; série ff-400).	3M CA 4115/7298	10,00	70,00
FERNANDO RODRIGO CONTATTO & CIA LTDA	20	1	FRASCO (GARRAFA)MISTURADOR DE COMBUSTÍVEL. 1 LITRO Frasco (garrafa)Misturador de combustível. 1 LITRO. Em plástico, garrafa misturadora de combustível, você faz a mistura gasolina / óleo 2 tempos na dose exata e com rapidez e segurança.	MAC 68916	2,00	9,31

perfazendo o valor global de R\$ 7.930,82 (Sete Mil, Novecentos e trinta Reais e Oitenta e Dois Centavos) correlato ao Edital em epígrafe e **HOMOLOGO** o presente processo. Uma vez cumpridas às formalidades de estilo, dê-se publicidade ao ato na forma da lei.

Japira (PR), 06 de junho de 2024.

PAULO JOSÉ MORFINATI
Prefeito Municipal