

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA
JAPIRA-PR

LOTES MAL SUCEDIDOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020

Processo Administrativo Nº 030/2020

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: ELISANGELA HEIDGGER BENTO WATFE

Data de Publicação: 11/03/2020 14:03:59

LOTE 1	CANCELADO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: PACOTE	Quantidade: 200	Val.Ref.: 2,76	
Descrição: ABAIXADOR LÍNGUA, MATERIAL:MADEIRA, TIPO:DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO:14 C ABAIXADOR LÍNGUA, MATERIAL:MADEIRA, TIPO:DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO:14 CM, FORMATO:TIPO ESPÁTULA, LARGURA:1,50 CM, ESPESSURA:2 MM EMBALAGEM: EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BLÍSTER (CAIXAS/PACOTES COM NO MÁXIMO 100 PEÇAS), CONSTAR NA EMBALAGEM EXTERNA: CONTEÚDO, DIMENSÕES. Pacote com 100 unidades				
LOTE 14	CANCELADO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 50	Val.Ref.: 29,85	
Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70"GL), APRESENTAÇ ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70"GL), APRESENTAÇÃO GEL. EMBALAGEM: GALÃO PLÁSTICO COM TAMPA E LACRE DE SEGURANÇA, CONTENDO 5 LITROS, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO GALÃO: 5L				
LOTE 21	DESERTO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: ROLO	Quantidade: 120	Val.Ref.: 2,98	
Descrição: ALGODÃO, TIPO:HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO:EM MANTAS, MATERIAL:ALVEJADO, PU ALGODÃO, TIPO:HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO:EM MANTAS, MATERIAL:ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, ESTERILIDADE:NÃO ESTÉRIL, TIPO EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL ROLO: 1,80M				
LOTE 22	CANCELADO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: ROLO	Quantidade: 100	Val.Ref.: 0,45	
Descrição: ALGODÃO, TIPO:ORTOPÉDICO (ATADURA), APRESENTAÇÃO:EM MANTAS, MATERIAL:E ALGODÃO, TIPO:ÓRTOPEDICO (ATADURA), APRESENTAÇÃO:EM MANTAS, MATERIAL:EM FIBRA DE ALGODÃO CRÚ, TAMANHO:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, TIPO EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 15620. A EMBALAGEM DEVE CONTER NA SUA PARTE EXTERNA IMPRESSOS EM LÍNGUA PORTUGUESA AS SEGUINTE INFORMações: IDENTIFICAÇÃO, QUANTIDADE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NA ANVISA. PRAZO DE VALIDADE: 90% DO PRAZO TOTAL DA VALIDADE DO PRODUTO NA DATA DA ENTREGA, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO ROLO 1,80M				
LOTE 28	DESERTO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 4.000	Val.Ref.: 1,19	
Descrição: EQUIPO, DE INFUSÃO, PVC CRISTAL, MÍN. 120 CM, CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO EQUIPO, DE INFUSÃO, PVC CRISTAL, MÍN. 120 CM, CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR, GOTA PADRÃO, REGULADOR DE FLUXO, C/INJETOR LATERAL"Y",AUTOCICATRIZANTE, LUER C/ TAMPA, FOTOSSENSÍVEL, ESTÉRIL,DESCARTÁVEL				
LOTE 39	DESERTO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 150	Val.Ref.: 2,18	
Descrição: FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL:POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO:BI FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL:POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO:BICO CURVO, TIPO TAMPA:TAMPA EM ROSCA, COR:TRANSPARENTE, CAPACIDADE:250 ML, GRADUAÇÃO:GRADUADO, ENTREGA DEVERÁ SER COM CAIXA COM 20 PEÇAS				
LOTE 42	DESERTO		Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA
JAPIRA-PR**

Descrição: SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 3 ML, COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUN SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 3 ML, COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE, GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,2 EM 0,2 ML, NUMERADA, PROTETOR PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ÍNTEGRO, ADEQUADO E TRANSPARENTE QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUÍDO ASPIRADO. CORPO CILÍNDRICO RETO, COM ACABAMENTO INTERNO PERFEITO, PAREDE UNIFORME EM SUA ESPESSURA. DEVE POSSIBILITAR O MOVIMENTO LIVRE E SUAVE DO ÊMBOLO, APRESENTAR NA EXTREMIDADE DISTAL ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO ÊMBOLO DO CILINDRO. FLANGE EM FORMATO ADEQUADO PARA SERVIR DE APOIO AOS DEDOS E DAR ESTABILIDADE À SERINGA QUANDO COLOCADA EM SUPERFÍCIE PLANA. MARCAÇÃO: A ESCALA DE GRADUAÇÃO DEVE SER APLICADA À SUPERFÍCIE EXTERNA DO CORPO DO CILINDRO, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, TRAÇOS E NÚMERO DE INSCRIÇÃO CLARO, LEGÍVEL ISENTO DE FALHAS, PERMANECENDO NÍTIDOS ATÉ O MOMENTO DA UTILIZAÇÃO. OS TRAÇOS DEVEM APRESENTAR ESPESSURA UNIFORME A SER ISENTOS DE IRREGULARIDADES ENTRE OS ESPAÇAMENTOS. A ESCALA DE GRADUAÇÃO DEVE ESTAR VOLTADA PARA CIMA, SER DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, QUANDO O CORPO DO CILINDRO ESTIVER NA POSIÇÃO DE USO. ÊMBOLO DE BORRACHA SILICONIZADA APROPRIADA PARA MELHOR DESLIZE DO CURSOR, MOLDADO DE MANEIRA A FACILITAR A ASPIRAÇÃO E INJEÇÃO DE FLUÍDOS. DEVE APRESENTAR NA EXTREMIDADE PROXIMAL ROLHA, ADEQUADAMENTE AJUSTÁVEL AO CORPO EVITANDO VAZAMENTOS, FIRMEMENTE FIXADA A FIM DE EVITAR DESLOCAMENTO NO ATO DA ASPIRAÇÃO. A ROLHA DO ÊMBOLO DEVE SER CONFECCIONADA EM MATERIAL LIVRE DE LÁTEX, INERTE, LIVRE DE DEFEITOS, REBARBAS, DEVE ASSEGURAR DESLIZAMENTO SUAVE EM TODO O PERCURSO. DURANTE A ASPIRAÇÃO E/OU INJEÇÃO NÃO PODE SE SEPARAR DA HASTE. DIMENSÕES: AS SERINGAS AQUI ESPECIFICADAS DEVERÃO SER DIMENSIONADAS OBEDECENDO AOS PADRÕES UNIVERSALMENTE ADOTADOS, DEVENDO O CONJUNTO MONTADO APRESENTAR A EXTREMIDADE DISTAL DO ÊMBOLO SALIENTADA EM RELAÇÃO AO CORPO CORRESPONDENTE CERCA DE 1 (UM) CM, CUJA DIFERENÇA DESTINA-SE A OFERECER ADEQUADAS CONDIÇÕES DE MANUSEIO, EMBALAGEM: DEVERÃO SER EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM INVÓLUCRO APROPRIADO E QUE ESTEJA DE ACORDO COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO UTILIZADO. GARANTINDO A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE SEU ARMAZENAMENTO E ATÉ O MOMENTO DO USO. DEVE FAVORECER A ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. CONTER AINDA IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊ

LOTE 62	CANCELADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 5.000	Val.Ref.: 0,21

Descrição: SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 5 ML, COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUN SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 5 ML, COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE, GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,2 EM 0,2 ML, NUMERADA, PROTETOR PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU OUTRO PLÁSTICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ÍNTEGRO, ADEQUADO E TRANSPARENTE QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUÍDO ASPIRADO, CORPO CILÍNDRICO RETO, COM ACABAMENTO INTERNO PERFEITO, PAREDE UNIFORME EM SUA ESPESSURA, DEVE POSSIBILITAR O MOVIMENTO LIVRE E SUAVE DO ÊMBOLO, APRESENTAR NA EXTREMIDADE DISTAL ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO ÊMBOLO DO CILINDRO, FLANGE EM FORMATO ADEQUADO PARA SERVIR DE APOIO AOS DEDOS E DAR ESTABILIDADE À SERINGA QUANDO COLOCADA EM SUPERFÍCIE PLANA, MARCAÇÃO: A ESCALA DE GRADUAÇÃO DEVE SER APLICADA À SUPERFÍCIE EXTERNA DO CORPO DO CILINDRO, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, TRAÇOS E NÚMERO DE INSCRIÇÃO CLARO, LEGÍVEL ISENTO DE FALHAS, PERMANECENDO NÍTIDOS ATÉ O MOMENTO DA UTILIZAÇÃO, OS TRAÇOS DEVEM APRESENTAR ESPESSURA UNIFORME A SER ISENTOS DE IRREGULARIDADES ENTRE OS ESPAÇAMENTOS, ÊMBOLO DE BORRACHA SILICONIZADA APROPRIADA PARA MELHOR DESLIZE DO CURSOR, MOLDADO DE MANEIRA A FACILITAR A ASPIRAÇÃO E INJEÇÃO DE FLUÍDOS, APRESENTAR NA EXTREMIDADE PROXIMAL ROLHA, ADEQUADAMENTE AJUSTÁVEL AO CORPO EVITANDO VAZAMENTOS, FIRMEMENTE FIXADA A FIM DE EVITAR DESLOCAMENTO NO ATO DA ASPIRAÇÃO, A ROLHA DO ÊMBOLO DEVE SER CONFECCIONADA EM MATERIAL LIVRE DE LÁTEX, INERTE, LIVRE DE DEFEITOS, REBARBAS, ASSEGURAR DESLIZAMENTO SUAVE EM TODO O PERCURSO, DURANTE A ASPIRAÇÃO E/OU INJEÇÃO NÃO PODE SE SEPARAR DA HASTE, EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM INVÓLUCRO APROPRIADO DE ACORDO COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO UTILIZADO, DEVE GARANTIR A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO DURANTE SEU ARMAZENAMENTO E ATÉ O MOMENTO DO USO, FAVORECER ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTER IMPRESSO EM LÍNGUA PORTUGUESA E VISÍVEL, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, LOTE, APRESENTAR CÓDIGO DE BARRAS E A INDICAÇÃO DE LÁTEX FREE, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO

LOTE 79	CANCELADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
----------------	------------------	---------------	-----------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA
JAPIRA-PR**

Item: 1	Unidade: ROLO	Quantidade: 200	Val.Ref.: 2,50
Descrição: FITA HOSPITALAR, TIPO:MICROPOROSA, MATERIAL:DORSO EM NÃO TECIDO, COMPO FITA HOSPITALAR, TIPO:MICROPOROSA, MATERIAL:DORSO EM NÃO TECIDO, COMPONENTES:ADESIVO ACRÍLICO, DIMENSÕES:CERCA DE 10 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:HIPOALERGÊNICO, COR:TRANSPARENTE ROLO C/ 5 MTS			
LOTE 86	CANCELADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 100	Val.Ref.: 10,03
Descrição: LÂMINA BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 15, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL			
LOTE 87	CANCELADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 100	Val.Ref.: 10,02
Descrição: LÂMINA BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 11, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL			
LOTE 92	CANCELADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: LITRO	Quantidade: 30	Val.Ref.: 17,20
Descrição: CLOREXIDINA DIGLICONATO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, CONCENTRAÇÃO:EM SOLUÇ CLOREXIDINA DIGLICONATO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, CONCENTRAÇÃO:EM SOLUÇÃO AQUOSA À 20%			
LOTE 93	CANCELADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 10	Val.Ref.: 47,09
Descrição: TERMÔMETRO, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA:-25 ºC A +30 ºC, APLICAÇÃO:VACIN TERMÔMETRO, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA:-25 ºC A +30 ºC, APLICAÇÃO:VACINAS, ELEMENTO EXPANSÃO:LÍQUIDO AVERMELHADO, MATERIAL:PLÁSTICO, COMPRIMENTO:120 MM, DIÂMETRO:40 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO EXTENSOR DE 710 MM. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E SELO DO INMETRO. O TERMÔMETRO DEVE VIR ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO			
LOTE 98	CANCELADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 30	Val.Ref.: 58,17
Descrição: TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE: DIGITAL, INFRAVERMELHO, ESCALA: ATÉ 50 °C, TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE: DIGITAL, INFRAVERMELHO, ESCALA: ATÉ 50 °C, TIPO : USO EM TESTA, COMPONENTES: C, ALARMES, MEDIÇÃO À DISTÂNCIA, MEMÓRIA: MEMÓRIA ATÉ 10 MEDIÇÕES			
LOTE 99	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: CAIXA	Quantidade: 100	Val.Ref.: 13,55
Descrição: LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 6, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 6, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA CAIXA COM 100 UNIDADES			
LOTE 105	CANCELADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 50	Val.Ref.: 5,22
Descrição: PROTETOR CLÍNICO HOSPITALAR, TIPO:OCULAR, FOTOTERAPIA, SEM LATEX, MATE PROTETOR CLÍNICO HOSPITALAR, TIPO:OCULAR, FOTOTERAPIA, SEM LATEX, MATERIAL:ALGODÃO, HIPOALÉRGICO, ATÓXICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FIXAÇÃO VELCRO, TAMANHO:PEQUENO			
LOTE 107	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 2.000	Val.Ref.: 1,80
Descrição: CURATIVO., TIPO :ADESIVO, MATERIAL :FILME PLÁSTICO, COMPONENTES :COM A CURATIVO., TIPO :ADESIVO, MATERIAL :FILME PLÁSTICO, COMPONENTES :COM ALMOFADA VISCOSE ANTISSÉPTICA, FORMATO:FITA, DIMENSÕES :CERCA DE 2,5 X 6,5 CM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL :MICROPOROSO, EMBALAGEM :EMBALAGEM INDIVIDUAL			
LOTE 108	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Quantidade: 50	Val.Ref.: 14,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA
JAPIRA-PR**

Descrição: INDICADOR QUÍMICO, CLASSE:CLASSE II, TIPO USO:INTERNO, TIPO:BOWIE DICK INDICADOR QUÍMICO, CLASSE:CLASSE II, TIPO USO:INTERNO, TIPO:BOWIE DICK, APRESENTAÇÃO:FOLHA PARA TESTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA AVALIAÇÃO DA REMOÇÃO DE AR (AR RESIDUAL), PENETRAÇÃO DO VAPOR E SUPERAQUECIMENTO EM AUTOCLAVES A VAPOR COM BOMBA DE VÁCUO, DURANTE O CICLO DE PRÉ VÁCUO, COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO NA ALTERAÇÃO DO DESENHO. O INDICADOR DEVE SER SENSÍVEL AOS PARÂMETROS CRÍTICOS DE ESTERILIZAÇÃO (PARA DESCOBRIR VAZAMENTOS DE AR, PENETRAÇÃO INADEQUADA DE VAPOR E FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO) QUE APÓS EXPOSIÇÃO DE 3,5 A 4 MINUTOS A 134°C EM AUTOCLAVE PRÉ-VÁCUO MUDE UNIFORMEMENTE DE COR. O PRODUTO DEVE SER CONSTITUÍDO POR 01 FOLHA DE TESTE IMPRESSA COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR. ESTA FOLHA DEVE ESTAR DISPOSTA ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO QUE DEVERÃO ESTAR ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORME UM PACOTE ÚNICO. DEVERÁ ESTAR EMBALADO E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE IDENTIFIQUE A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO CLASSE 1. A FOLHA DE TESTE DEVERÁ ESTAR POSICIONADA AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE E DEVERÁ POSSUIR INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO PLASTIFICADO. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR LOCAL PRÓPRIO PARA ANOTAÇÃO DE DATA, NÚMERO DE LOTE E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL PACOTE COM UMA UNIDADE, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO

LOTE 109	CANCELADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
-----------------	------------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: CAIXA	Quantidade: 50	Val.Ref.: 18,03
---------	----------------	----------------	-----------------

Descrição: INDICADOR BIOLÓGICO, TIPO:TERCEIRA GERAÇÃO, APRESENTAÇÃO:AUTOCONTIDO, INDICADOR BIOLÓGICO, TIPO:TERCEIRA GERAÇÃO, APRESENTAÇÃO:AUTOCONTIDO, AMPOLA COM MEIO DE CULTURA, ESPÉCIE:BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:RESPOSTA EM 3 HORAS, APLICAÇÃO:PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR,COMPONENTES ADICIONAIS: COM INDICADOR QUÍMICO E CONTROLE DE PROCESSO, ADICIONAIS: PACOTE PARA TESTE. CAIXA COM 50 UNIDADES.

LOTE 111	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
-----------------	----------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: GALÃO	Quantidade: 20	Val.Ref.: 4,50
---------	----------------	----------------	----------------

Descrição: HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO: SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO: AT HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO: SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO: ATÉ 2,5% DE CLORO ATIVO APLICAÇÃO: ASSEPSIA DE AMBIENTES E ROUPAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, EMBALAGEM: GALÃO DE 5L PLÁSTICO COM TAMPA E LACRE DE SEGURANÇA, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO

LOTE 114	DESERTO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
-----------------	----------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: LITRO	Quantidade: 10	Val.Ref.: 34,09
---------	----------------	----------------	-----------------

Descrição: FORMALDEÍDO (FORMOL), ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, CONCENT FORMALDEÍDO (FORMOL), ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, CONCENTRAÇÃO:À 10%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:EM SOLUÇÃO AQUOSA

LOTE 115	CANCELADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
-----------------	------------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: FRASCO	Quantidade: 1.000	Val.Ref.: 7,26
---------	-----------------	-------------------	----------------

Descrição: REPELENTE, PRINCÍPIO ATIVO:À BASE DE DEET, CONCENTRAÇÃO:ATÉ 20%, FORMA REPELENTE, PRINCÍPIO ATIVO:À BASE DE DEET, CONCENTRAÇÃO:ATÉ 20%, FORMA FARMACÊUTICA:SPRAY FRASCO 200ML